

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-tverex@yandex.ru

№ 4860/AM05
от 26.04.2022 года

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ"
Сафонову Александру Евгеньевичу
196135, г. Санкт-Петербург, МО Гагаринское, ул.
Типанова, д. 21, литера А, часть помещения 625

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:
Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» следующая продукция:

Изделия из пластика бытового назначения: распылитель ручной (триггер курковый), распылитель кнопочный, дозатор, код ТН ВЭД ЕАЭС: 8424823000, 8413200000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации



Шуршова М.А.